

つばき

自動車業界向け

シャワーテスト&最終検査ライン用 大形コンベヤチェーン


ローラ形式：WDR・WDF形

水がかかる状態 と ドライ状態 を無給油で使用可能な長寿命チェーンが実現しました！

構造

POINT!

特殊樹脂を
ローラ内周に採用！



用途

シャワーテストラインと
検査ラインの一本化が実現



コンベヤー本化のメリット

- ▶ コンベヤ乗継ぎによるロス低減
- ▶ 機械要素の低減・省電力化

特長



水がかかる状態・ドライ状態いずれでも**無給油で長寿命！**

	ローラ形式 WDR/WDF	ベアリングローラコンベヤチェーン		【参考】RT仕様 (ベースチェーン)
		無給油耐水仕様	標準仕様	
シャワーテスト	○	◎	×	△
検査ライン	◎	△ (水潤滑追加要)	◎ (水がかからない)	△ (給油要)
ローラ 転がり摩擦係数	0.12	0.03	0.03	0.15
備考	水+ドライが 無給油で実現	シャワーテスト用途 として最適	水がかかる用途は 不適	SUS製 耐環境チェーン

◎：最適 ○：使用可能 △：条件付きで使用可能 ×：使用不可

寸 法

シャワーテストおよび検査ラインで実績のあるRF10～RF26をラインアップ！



アタッチメントは、RF形コンベヤチェーンと同じ寸法です。

サイズ	ローラ形式	ピッチ <i>P</i>	ローラ							内リンク 内幅 <i>W</i>
			Rローラ		Fローラ					
			直径 <i>R</i>	触軌幅 <i>E</i>	直径 <i>R</i>	フランジ径 <i>F</i>	触軌幅 <i>E</i>	心違い <i>e</i>	<i>Z</i>	
RF10125	WDR/WDF	125	50.8	27	50.8	65	20	3	7	30.0
RF10150	WDR/WDF	150								
RF10200	WDR/WDF	200								
RF12200	WDR/WDF	200	65	32	65	80	24	4	8	37.1
RF12250	WDR/WDF	250								
RF12300	WDR/WDF	300								
RF17250	WDR/WDF	250	80	44	80	100	34	5	12	51.4
RF17300	WDR/WDF	300								
RF26250	WDR/WDF	250	100	50	100	125	38	6	13	57.2
RF26300	WDR/WDF	300								

サイズ	プレート幅 H	ピン			概略重量 kg/m		ローラ許容負荷 kN (kgf)/個
		L_1+L_2	L_1	L_2	Rローラ	Fローラ	
RF10125	38.1	69	33	36	8.7	9.0	0.98 {100}
RF10150					8.0	8.3	
RF10200					6.8	7.1	
RF12200	44.5	83.5	40.5	43	11.6	12.1	1.47 {150}
RF12250					10.5	10.8	
RF12300					9.6	9.9	
RF17250	50.8	109.5	51.5	58	17	18	2.45 {250}
RF17300					16	16	
RF26250	63.5	116.5	55.5	61	26	27	3.19 {325}
RF26300					23	24	

- 注) 1. ベースチェーンは RT 仕様や GS 仕様など各種ご選択いただけます。
2. サイドローラ付の仕様も対応可能です。お問合せください。
3. 記載寸法は称呼寸法であり、実際の寸法と異なる場合があります。

注文記入例

本仕様はお見積り商品です。実際の形番・納期・価格はお取引のある販売店へお問合せください。

本体ローラ

RF12250 WDF - GS - 1LA2 400リンク



株式会社 椿本チエイン 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 (中之島三井ビルディング)

記載内容に関するお問合せは、お客様問合せ窓口をご利用ください。TEL(0120)251-664



つばきエコリンク®は、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

ホームページアドレス <https://www.tsubakimoto.jp>

■お願い

このリーフレットに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問合せください。

©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。

2019年6月1日発行 ©株式会社 椿本チエイン Bulletin No.19162