


つばきタイミングベルト 最上位グレード
ウルトラPX®ベルト
HY仕様

お待たせしました!

1本単位販売
開始 **2026年
1月より**



これまで、
ロット本数での
販売のみ…



これまで、
価格・納期の確認に
時間がかかった…

これからは
1本単位での購入が可能
となります!

これからは
標準化によってスムーズな
取り引きが可能です!



対象の品種は、中面をご覧ください



1本単位販売に HY仕様が仲間入り!

タイミングベルトのラインアップ

従来より1本単位販売対象*

ウルトラPX®ベルト **HA**仕様
タフさに自信あり!
耐環境仕様(耐油/耐水)
ロバスト性能強化

ウルトラPX®ベルト **HC**仕様
つばきのイチオシ!
フラッグシップモデル

PX®ベルト **RC**仕様
新たなスタンダード
2024年10月
モデルチェンジ

Premium
HY仕様
PXベルト比
伝動能力
4倍

Main character

Clever

*一部の品種を除きます。

シリーズ最高傑作 ハイエンドモデル

ウルトラPX®ベルト HY仕様

[1本単位販売対象品種]

■ ピッチ、ベルト幅
UP3M(ピッチ 3.00mm)幅:6mm, 10mm, 15mm
UP5M(ピッチ 5.00mm)幅:10mm, 15mm, 25mm
UP8M(ピッチ 8.00mm)幅:15mm, 25mm, 40mm, 60mm

■ 周長
各ピッチ毎に対象が異なります。右ページの表を参照ください。
※対象外品種および特形品は従来通りの販売形態となります。


■ 価格
対象品種は つばき産業用製品情報サイトにて希望価格を公開しています。

■ 納期
お問い合わせください。


ウルトラPX®ベルト HY 仕様

高い伝動能力・剛性・対屈曲性を兼ね備えたベルトです。

■ 形番表示例



■ 歯形・寸法



| 種類 | ピッチ P | S | h_s | h_t | α | r_r |
|-------|---------|------|-------|-------|----------|-------|
| UP3M | 3.00 | 1.95 | 2.1 | 1.09 | 0.381 | 0.3 |
| UP5M | 5.00 | 3.25 | 3.5 | 1.81 | 0.571 | 0.5 |
| UP8M | 8.00 | 5.20 | 4.9 | 2.90 | 0.686 | 0.8 |
| UP14M | 14.00 | 9.10 | 8.6 | 5.08 | 1.397 | 1.4 |

※ UP14Mは1本単位販売の対象外です。

■ 材質

ゴム: [UP3M]高強度クロロプレンゴム(黒色)
[UP5M]高強度合成ゴム(黒色)
[UP8M/14M]高強度合成ゴム(グレー色)

歯布: 耐摩耗性向上ナイロン織布

心線: カーボンファイバーと高強度グラスファイバーのハイブリット

■ 仕様・特性

使用雰囲気温度 : -15 ~ 80°C

導電性 : なし

耐油、耐水性 : なし (使用不可)

適用プーリ* : PX プーリ P3M/P5M/P8M

* UP14Mは標準プーリを使えません。専用プーリになります。

HY仕様の1本単位販売対象品種一覧

(□ 1本単位販売対象・■ 従来通りのロット販売)

UP3M HY仕様 ベルト幅: 6、10、15mm

| 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|
| BG312UP3M | 104 | BG402UP3M | 134 | BG510UP3M | 170 | BG720UP3M | 240 | BG1023UP3M | 341 |
| BG315UP3M | 105 | BG405UP3M | 135 | BG516UP3M | 172 | BG738UP3M | 246 | BG1041UP3M | 347 |
| BG318UP3M | 106 | BG411UP3M | 137 | BG525UP3M | 175 | BG753UP3M | 251 | BG1050UP3M | 350 |
| BG327UP3M | 109 | BG414UP3M | 138 | BG537UP3M | 179 | BG756UP3M | 252 | BG1059UP3M | 353 |
| BG330UP3M | 110 | BG420UP3M | 140 | BG552UP3M | 184 | BG789UP3M | 263 | BG1080UP3M | 360 |
| BG339UP3M | 113 | BG423UP3M | 141 | BG561UP3M | 187 | BG804UP3M | 268 | BG1110UP3M | 370 |
| BG342UP3M | 114 | BG426UP3M | 142 | BG570UP3M | 190 | BG822UP3M | 274 | BG1170UP3M | 390 |
| BG345UP3M | 115 | BG432UP3M | 144 | BG579UP3M | 193 | BG828UP3M | 276 | BG1191UP3M | 397 |
| BG351UP3M | 117 | BG438UP3M | 146 | BG588UP3M | 196 | BG852UP3M | 284 | BG1281UP3M | 427 |
| BG354UP3M | 118 | BG447UP3M | 149 | BG600UP3M | 200 | BG861UP3M | 287 | BG1305UP3M | 435 |
| BG360UP3M | 120 | BG450UP3M | 150 | BG618UP3M | 206 | BG870UP3M | 290 | BG1338UP3M | 446 |
| BG363UP3M | 121 | BG453UP3M | 151 | BG633UP3M | 211 | BG879UP3M | 293 | BG1344UP3M | 448 |
| BG369UP3M | 123 | BG459UP3M | 153 | BG651UP3M | 217 | BG885UP3M | 295 | BG1380UP3M | 460 |
| BG372UP3M | 124 | BG471UP3M | 157 | BG660UP3M | 220 | BG891UP3M | 297 | BG1443UP3M | 481 |
| BG378UP3M | 126 | BG477UP3M | 159 | BG675UP3M | 225 | BG918UP3M | 306 | BG1638UP3M | 546 |
| BG381UP3M | 127 | BG483UP3M | 161 | BG681UP3M | 227 | BG933UP3M | 311 | BG1689UP3M | 563 |
| BG384UP3M | 128 | BG486UP3M | 162 | BG687UP3M | 229 | BG948UP3M | 316 | BG1749UP3M | 583 |
| BG387UP3M | 129 | BG489UP3M | 163 | BG693UP3M | 231 | BG957UP3M | 319 | BG1893UP3M | 631 |
| BG393UP3M | 131 | BG501UP3M | 167 | BG699UP3M | 233 | BG972UP3M | 324 | BG1947UP3M | 649 |
| BG396UP3M | 132 | BG504UP3M | 168 | BG702UP3M | 234 | BG981UP3M | 327 | | |
| BG399UP3M | 133 | BG507UP3M | 169 | BG705UP3M | 235 | BG1005UP3M | 335 | | |

UP5M HY仕様 ベルト幅: 10、15、25mm

| 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 |
|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| BG600UP5M | 120 | BG775UP5M | 155 | BG1000UP5M | 200 | BG1270UP5M | 254 | BG1870UP5M | 374 |
| BG635UP5M | 127 | BG780UP5M | 156 | BG1025UP5M | 205 | BG1295UP5M | 259 | BG1910UP5M | 382 |
| BG640UP5M | 128 | BG800UP5M | 160 | BG1050UP5M | 210 | BG1350UP5M | 270 | BG1960UP5M | 392 |
| BG645UP5M | 129 | BG810UP5M | 162 | BG1060UP5M | 212 | BG1390UP5M | 278 | BG2000UP5M | 400 |
| BG650UP5M | 130 | BG830UP5M | 166 | BG1080UP5M | 216 | BG1420UP5M | 284 | BG2050UP5M | 410 |
| BG680UP5M | 136 | BG835UP5M | 167 | BG1090UP5M | 218 | BG1490UP5M | 298 | BG2080UP5M | 416 |
| BG690UP5M | 138 | BG850UP5M | 170 | BG1125UP5M | 225 | BG1495UP5M | 299 | BG2120UP5M | 424 |
| BG695UP5M | 139 | BG865UP5M | 173 | BG1145UP5M | 229 | BG1530UP5M | 306 | BG2160UP5M | 432 |
| BG700UP5M | 140 | BG880UP5M | 176 | BG1150UP5M | 230 | BG1550UP5M | 310 | BG2200UP5M | 440 |
| BG710UP5M | 142 | BG900UP5M | 180 | BG1160UP5M | 232 | BG1585UP5M | 317 | BG2455UP5M | 491 |
| BG725UP5M | 145 | BG905UP5M | 181 | BG1180UP5M | 236 | BG1595UP5M | 319 | BG2645UP5M | 529 |
| BG730UP5M | 146 | BG920UP5M | 184 | BG1195UP5M | 239 | BG1615UP5M | 323 | BG2725UP5M | 545 |
| BG740UP5M | 148 | BG940UP5M | 188 | BG1220UP5M | 244 | BG1650UP5M | 330 | BG2795UP5M | 559 |
| BG750UP5M | 150 | BG950UP5M | 190 | BG1225UP5M | 245 | BG1675UP5M | 335 | BG3050UP5M | 610 |
| BG765UP5M | 153 | BG965UP5M | 193 | BG1250UP5M | 250 | BG1700UP5M | 340 | BG3150UP5M | 630 |
| BG770UP5M | 154 | BG985UP5M | 197 | BG1260UP5M | 252 | BG1800UP5M | 360 | BG3930UP5M | 786 |

UP8M HY仕様 ベルト幅: 15、25、40、60mm

| 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 | 呼称 | 歯数 |
|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| BG760UP8M | 95 | BG984UP8M | 123 | BG1248UP8M | 156 | BG1680UP8M | 210 | BG2400UP8M | 300 |
| BG776UP8M | 97 | BG1000UP8M | 125 | BG1264UP8M | 158 | BG1760UP8M | 220 | BG2456UP8M | 307 |
| BG800UP8M | 100 | BG1032UP8M | 129 | BG1280UP8M | 160 | BG1800UP8M | 225 | BG2496UP8M | 312 |
| BG816UP8M | 102 | BG1040UP8M | 130 | BG1304UP8M | 163 | BG1816UP8M | 227 | BG2600UP8M | 325 |
| BG824UP8M | 103 | BG1056UP8M | 132 | BG1320UP8M | 165 | BG1888UP8M | 236 | BG2712UP8M | 339 |
| BG832UP8M | 104 | BG1080UP8M | 135 | BG1344UP8M | 168 | BG1904UP8M | 238 | BG2768UP8M | 346 |
| BG840UP8M | 105 | BG1096UP8M | 137 | BG1352UP8M | 169 | BG1960UP8M | 245 | BG2800UP8M | 350 |
| BG848UP8M | 106 | BG1120UP8M | 140 | BG1360UP8M | 170 | BG2000UP8M | 250 | BG2896UP8M | 362 |
| BG856UP8M | 107 | BG1128UP8M | 141 | BG1400UP8M | 175 | BG2032UP8M | 254 | BG2944UP8M | 368 |
| BG880UP8M | 110 | BG1152UP8M | 144 | BG1424UP8M | 178 | BG2064UP8M | 258 | BG3048UP8M | 381 |
| BG896UP8M | 112 | BG1160UP8M | 145 | BG1440UP8M | 180 | BG2104UP8M | 263 | BG3200UP8M | 400 |
| BG912UP8M | 114 | BG1192UP8M | 149 | BG1480UP8M | 185 | BG2160UP8M | 270 | BG3304UP8M | 413 |
| BG920UP8M | 115 | BG1200UP8M | 150 | BG1520UP8M | 190 | BG2240UP8M | 280 | BG3440UP8M | 430 |
| BG936UP8M | 117 | BG1208UP8M | 151 | BG1576UP8M | 197 | BG2256UP8M | 282 | BG3600UP8M | 450 |
| BG944UP8M | 118 | BG1216UP8M | 152 | BG1600UP8M | 200 | BG2304UP8M | 288 | BG3920UP8M | 490 |
| BG960UP8M | 120 | BG1240UP8M | 155 | BG1640UP8M | 205 | BG2320UP8M | 290 | BG4400UP8M | 550 |

自動選定ツール紹介

ドライブチェーン & タイミングベルト 自動選定ツール

簡易選定版



全世界からアクセス可
日本語
English
中文

>>> ドライブチェーンとタイミングベルト
同時に簡易選定できるのはつばきだけ

つばきタイミングプーリ ラインアップ紹介



Simple

標準プーリ
下穴品



Just fit

フィットボア®
軸穴完成品



Easy

ロックプーリ®
摩擦式締結具
一体形

上記以外に、つばきの加工技術を駆使し、お客様の仕様に合わせて製作する **フルオーダー品** にも対応します。

>>> 様々な駆動周りの課題を、ユーザー目線で解決します。
ぜひ、つばきにご相談ください!



株式会社椿本チエイン 京田辺工場 〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1丁目1-3

記載内容に関するお問い合わせは、お客様問い合わせ窓口をご利用ください。

TEL (0120) 251-664



つばき
産業用機械製品
情報サイト

■お問い合わせ

本書に記載の内容は改良のため変更する場合があります。

©本書に記載したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。